


УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ГБДОУ №1
«Малышка» с. Энгеной
 П.М. Дудаева
28.08.2018 г



ПЛАН

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

В ГБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «МАЛЫШКА» С.ЭНГЕНОЙ

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Место проведения	Ответственный
1	Усилить пропускной режим в ДОУ. Запретить нахождение посторонних лиц в ДОУ	Постоянно	ДОУ	Заведующий, ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ
2	Инструктаж с сотрудниками ДОУ: «Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»	Сентябрь	Методический кабинет	Ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ
3	Консультация для родителей «Терроризм-опасность обществу»	Октябрь	Актный зал	Ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ
4	Оформление стендов по антитеррору	Декабрь	Группы, фойе ДОУ	Ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ
5	Запретить въезд постороннего транспорта на территорию ДОУ	Постоянно	Территория ДОУ	Ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ
6	Организовать учения по эвакуации воспитанников и сотрудников ДОУ в дневное время	2 раза в год	ДОУ	Ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ, воспитатели
7	Провести беседы с воспитанниками на тему: «Правила нашей безопасности», «Чужие вещи представляют угрозу»	Ноябрь, февраль	Группа	Ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ, воспитатели
8	Конкурс рисунков: «Скажем терроризму-нет!»	Апрель	ДОУ	Ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ, воспитатели
9	Информировать сотрудников ДОУ, родителей о ЧС, о террористических актах в стране	Согласно новостному блоку	ДОУ	Ответственный за проведение работы по антитеррористической защищенности ОУ, воспитатели

Форма утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 октября 2017 г. № 1235

**Паспорт безопасности
государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №1 «Малышка» с.Энгеной
Ножай-Юртовского муниципального района»**

Срок действия паспорта
До «25» 12 2023 г.

Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Ножай-
Юртовского муниципального района
А.Г. Музуруев
«25» 12 2018г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в
Ножай-Юртовском районе
УФСБ России по
Чеченской Республике
полковник
Р.Р. Абдулхаджиев
«20» 12 2018г.

Начальник ФГКУ «УВО
ВНП России по
Чеченской Республике»
полковник полиции
Р.Д. Одилов
«16» 12 2018г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по
Ножай-Юртовскому району
ГУ МЧС России по
Чеченской Республике
подполковник в.н. службы
С.А. Тимергераев
«18» 12 2018г.

Паспорт безопасности
государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №1 «Малышка» с.Энгеной
Ножай-Юртовского муниципального района»

I. Общие сведения об объекте (территории).

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района
Комитет Правительства Чеченской Республики
по дошкольному образованию

364015, Чеченская Республика, г.Грозный, ул.А.Х.Кадырова, 136 А,
8(8712) 29 58 50, ddu2007@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366236, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район,
с.Энгеной, ул.А-Х.Кадырова, 22 А, ingenoisadik@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Третья категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 340 м², протяженность периметра – 88 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком 20:09:3300064:280 выдано 13.06.2012г.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости
20-20-02/012/2012-311 выдано 29.12.12г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Дудаева Петимат Мухадиевна, 8(928) 002 94 48, ingenoisadik@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Джунаидов Асламбек Сираждиевич, 8(8712) 29 58 50, ddu2007@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
лицах, находящихся на объекте (территории).**

1. Режим работы объекта (территории): 12 часов, с 7⁰⁰ - 19⁰⁰
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 31
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на
объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 71
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 2 чел. (сторожа).

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Въезд на территорию	71	340	взрыв	разрушение, гибель 71 человек, нарушение деятельности ДОУ
2	Вход в здание ДОУ	71	340	взрыв	разрушение, гибель 71 человек, нарушение деятельности ДОУ

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Газовая	1	6,3	взрыв, техническое	прекращение

	котельная			повреждение газопровода	подачи тепла и водоснабжения
2	Электрощитовая	1	0,1	взрыв, технические повреждения электрооборудования	обесточивание здания

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ограждение, разбитие окон здания.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: пожароопасные, взрывчатые, химические, биологические, радиоактивные вещества, стрелковое оружие, патроны, ручные гранаты.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей.

На территории и в здании ДООУ возможны следующие противоправные действия террористов: взрывы, поджоги, захват заложников, ранения и убийства персонала и воспитанников, минирование, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, применение отравляющих веществ, подрыв припаркованного автомобиля со стороны улицы А.-Х.Кадырова.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

В результате террористического акта возможны частичные или значительные разрушения здания ДООУ, пожары внутри здания, заражение помещений и территории ДООУ, что приведет к ранениям, травматизму и гибели людей, отравлению персонала и воспитанников, повреждению и выводу из строя коммуникаций.

При взрывах площадь возможных разрушений может составить до 350 кв.м.

При пожаре площадь возгорания может составить до 350 кв.м.

При применении отравляющих веществ - площадь заражения может составить 100 % здания и территории детского сада (S=340)

Правоохранительные органы и службы экстренного реагирования:

- пожарная команда по телефонам «01», 101;
- «Скорая помощь» по телефонам «03», 103;
- «Служба спасения» по телефону 112;
- дежурная часть ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР ПЦО
тел. 88712294337;

- отделение УФСБ в Ножай-Юртовском районе, тел. 8(87126) 2-87-11;
- ПСЧ – 30 ФГКУ муниципального района, тел. 8(87148) 2-22-96;
- оперативный дежурный ЕДДС, тел. 8(87148) 2-23-33.

Вышестоящее руководство:

- начальник МУ «Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского муниципального района» Болатмирзаев В.Г., тел. 8(938) 0000 510.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения Инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	до 71 до 50 до 36 до 7	Совершение взрыва здания: при полном разрушении здания при сильном разрушении здания при среднем разрушении здания при слабом разрушении здания	380 911 266 637,7 190 455,5 38 091,1
2	до 4	Поджог (задымление)	19 045,55
3	до 71	Захват в заложники	-
4	до 71	Отравление химическими веществами	-

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) осуществляется круглосуточно сторожами, работающими по сменному графику, численность охраны 2 чел.;

б) количество постов охраны: всего - 1 пост охраны, в том числе круглосуточных – 1 пост охраны.

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие отсутствует;
(тип, количество)

б) защитные средства отсутствуют;
(тип, количество)

в) специальные средства отсутствуют;
(тип, количество)

г) служебные собаки отсутствуют.
(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами отсутствует;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны осуществляется по мобильному телефону;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами по мобильной связи.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории).

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи - отсутствуют;

б) объектовые и локальные системы оповещения - мобильная телефонная связь;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - отсутствуют;

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты - отсутствуют;

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели - отсутствуют;

е) телевизионная система охраны - отсутствует.

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов для проезда транспортных средств - 1 ворота; для прохода людей - 1 калитка;

б) количество эвакуационных выходов для выезда транспортных средств - 1, для выхода людей - 4;

в) электронная система пропуска - отсутствует;

г) комплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности - Акт проверки органом государственного контроля (надзора) № 82 от 16.08.2017г.;

б) автоматическая система - извещатель пожарный дымовой ИПД 3.1М - 7 шт., оповещатель комбинированный свето - звуковой «ВЭРС - ПК» - 1 шт. Основное питание приборы получают от сети переменного тока. Согласно СП 3.131.30 учреждение оборудовано системой оповещения 2 типа - звуковой сигнал и световое оповещение. Световые оповещатели «Выход» (4 шт.) ТО системы автоматической пожарной сигнализации проводится ежегодно;

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре объектовая станция радиосистемы передачи извещений ООО «Бастион» о срабатывании или неисправности установки автоматической пожарной сигнализации, в «подразделение пожарной охраны (01)»;

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей на путях эвакуации: знаки пожарной безопасности, указатели - направления к эвакуационному выходу, двери эвакуационных выходов открываются по

направлению выхода. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения – огнетушителями: пенно-воздушный ОВП - 6 шт. Места расположения первичных средств пожаротушения доступны.

VIII. Выводы и рекомендации.

ГБДОУ «Детский сад №1 «Малышка» с.Энгеной» является объектом с массовым временным пребыванием людей, расположенным на территории жилой застройки с.Энгеной Ножай-Юртовского района вблизи автомобильной дороги районного значения. Учреждение располагается в двухэтажном кирпичном здании с индивидуальными системами коммуникации и жизнеобеспечения, иных факторов техногенного характера нет.

Возникновение опасностей и нештатных ситуаций в учреждении может быть связано:

- с воздействием неблагоприятных факторов природного характера;
- с аварийными ситуациями на системах жизнеобеспечения;
- с террористическими посягательствами.

В учреждении разработаны организационные и планирующие документы по обеспечению безопасного функционирования в повседневной деятельности, а также в аварийных и нештатных ситуациях.

В учреждении созданы органы управления и назначены должностные лица, необходимые для организации действий в чрезвычайных ситуациях. Персонал учреждения подготовлен по вопросам действий в условиях чрезвычайных (аварийных) ситуаций и действий в условиях теракта (угрозы совершения теракта).

Руководящий состав и персонал постоянно проходит подготовку (переподготовку) в области обеспечения безопасности жизнедеятельности и участвует в практической отработке действий в экстремальных ситуациях. В целях обеспечения безопасного функционирования учреждения, защиты работников и посетителей учреждения от аварийных, чрезвычайных ситуаций и террористических актов, необходимо поддержание достигнутого уровня антитеррористической защищенности с постоянным наращиванием систем безопасности.

ГБДОУ «Детский сад №1 «Малышка» с.Энгеной», как объект с временным массовым пребыванием людей, нуждается в повышенном внимании со стороны органов обеспечения и контроля безопасности:

- Антитеррористической комиссии муниципального образования;
- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района;
- Уполномоченного органа на решение вопросов гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местной администрации;
- территориальных органов ФСБ России;
- территориальных органов ФГКУ УВО ВНГ России;
- территориальных органов МЧС России.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории).

Отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

- Приложения:**
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « 06 » 11 20 18 г.

Заведующий ГБДОУ «Детский сад №1 «Малышка» с.Энгеной»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Джед
(подпись)




П.М. Дудаева
(ф.и.о.)

Актуализирован

« » 20 г.

Причина актуализации


Схема (план) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



- Движение воспитанников на территории ДОУ
- Место загрузки/погрузки
- Песочница/беседки
- КПП въезд на территории
- Движение транспортных средств по территории ДОУ
- Урна для мусора
- Туалет
- Пост охраны (сторож)
- Электрощитовая
- Вход в здание ДОУ
- калитка
- столб

План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, входов, выходов, местонахождения транспортных средств (схема)

Указание на расположение объектов (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, входов, выходов, местонахождения транспортных средств (схема)



- Движение воспитанников на территории ДОУ
- Место загрузки/погрузки
- Песочница/беседки
- КПП въезд на территорию
- КПП выезд с территории
- Урна для мусора
- Туалет
- Пост охраны (сторож)
- Вход в здание ДОУ

Движение транспортных средств по территории ДОУ

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
от «30» 10 2018 г. № 118

АКТ
обследования и категорирования объектов, относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации
на территории Ножай-Юртовского муниципального района

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Малышка» с.Энгеной»
Ножай-Юртовского муниципального района»

"05" 11 2018 г.

с.Ножай-Юрт

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на территории Ножай-Юртовского муниципального района)»:

комиссия в составе:

председатель комиссии:

Оздарбиев Заур
Салманович

- заместитель главы администрации
Ножай- Юртовского муниципального района

секретарь:

Душулов Турпал-Али
Вахарсолтович

- секретарь антитеррористической комиссии
Ножай-Юртовского муниципального района

члены комиссии:

Зубов Сергей
Дмитриевич

- сотрудник отдела в Ножай-Юртовском районе УФСБ
России по Чеченской Республике

Ахмаров Аслан
Усманович

- старший инспектор комплексной защиты объектов
ФГКУ "УВО ВНГ России по Чеченской Республике»

Сетисанов Арби
Кавалдинович

- заместитель начальника ОНД Ножай-Юртовского
муниципального района

Зубайраев Сайпудди
Исупович

- начальник МУ «Управление образования
Ножай-Юртовского района»

Биллтирзаев Вахит
Галимиевич

- начальник МУ «ОДУ Ножай-Юртовского района»

провела обследование и категорирование объекта (территории)) ГБДОУ «Детский сад №1 «Малышка» с.Энгеной» Ножай-Юртовского муниципального района», находящегося по адресу: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с.Энгеной, ул.А-Х.Кадырова, 22А.

В ходе работы комиссией установлено:

Общая площадь объекта (территории) составляет 340 м².

Протяженность периметра территории составляет 88 м.

Объект (территория) представляет собой кирпичное двухэтажное здание, имеется входа/выхода (один - основных, один – эвакуационный, запасный).

Ограждение объекта(территории): ограждение из металлической сетки по периметру.

Контрольно-пропускной пункт (пост): 1 калитка, 1 ворота.

Система видеонаблюдения: имеется, работают 10 видеокамер: 6 внешних и 4 внутри здания ДОУ.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: хранится на жестком диске месяц.

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II типа, исправна.

Система освещения: наружное, по периметру здания, в ночное время включается фонарь на крыльце главного выхода, состояние исправное.

Средства разграничения и контроля доступа: отсутствуют.

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования): имеется, исправна.

Охранная сигнализация: ГРАНИТ - 3 А.

Куда выводится сигнал оповещения - ПЦО, дежурная часть ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР «Грозный».

Тип устройства передачи сигнала: радиоканальное.

Режим работы объекта (территории): дневное время, с 7.00 до 19.00.

Общее количество работников объекта (территории) - 31 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня: 71 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни – 2 человека(посменно).

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов). По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 71 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить до 400 000 рублей. Выявлены


потенциально опасные участки объектов (территорий) и (или) уязвимые места и критические элементы объектов (территорий), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями и прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: газовая котельная, электропитовая (или трансформаторная).

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017. №1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, в форме паспортов безопасности этих объектов (территорий)", с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения ГБОУ "Детский сад № 10 «Малышок» с.Энгеной Ножай-Юртовского муниципального района


установить 3(третью) категорию опасности объектов (территорий).

Руководителю (собственнику) объекта в 3-дневный срок представить сведения (в электронном виде) в администрацию Ножай-Юртовского муниципального района (Антитеррористическая комиссия Ножай-Юртовского муниципального района) для разработки на паспорта безопасности места массового пребывания людей по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на территории Ножай-Юртовского муниципального района, и форм паспортов безопасности таких мест в объектах (территориях)»

Председатель комиссии:

 3.С. Оздарбиев


Члены комиссии:

 С.Д. Zubov


 А.У. Ахмаров

 А.К. Сетиханов

 С.Ю. Зубайраев

 В.Г. Болатмирзаев

Собственник (представитель):

 П.М. Дудаева